

Uzyskaj dostęp do nowych, wartościowych rynków



Rozwiązania HP Latex do druku na płótnie



Zacznij od pustego płótna i zobacz, jak wyłania się jasny obraz nowych, ekscytujących sposobów rozwijania działalności. Od reprodukcji dzieł sztuki, fotografii portretowej i krajobrazów po eleganckie instalacje handlowe i odważne dekoracje ścienne — firma HP zaopatruje rynek w rozwiązania do wielkoformatowego druku na płótnie.

Zastosowania te obejmują całą gamę naciągniętych na ramę/oprawionych obrazów w formie galerii lub zamontowanych w wiszących systemach ramek i składanych ekranów. Dzięki zaletom technologii drukowania HP Latex Printing we wszystkich tych zastosowaniach można uzyskać większe zyski.

Twórz rozwiązania do wielkoformatowego druku na płótnie z pomocą firmy HP

- Uzyskaj wysoką jakość i trwałość obrazu: wydruki do wewnątrz zapewniają trwałość obrazu do 200 lat¹
- Odporne na zarysowania wydruki ułatwiają obchodzenie się z nimi i nie wymagają laminowania²
- Rozciąganie i składanie bez pękania — elastyczne atramenty HP Latex stosowane na elastycznym płótnie ułatwiają wykańczanie i zapewniają wysoką jakość
- W systemie drukowania HP Latex nie ma potrzeby codziennego ręcznego czyszczenia głowic drukujących, a materiały eksploatacyjne mogą być wymieniane przez użytkownika

Firma HP i jej partnerzy dostarczają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, dzięki którym zwiększysz wydajność pracy na każdym etapie procesu produkcji



Obsługiwane materiały

Korzystając z programu certyfikacji nośników do atramentów HP Latex, możesz zapomnieć o wyborze odpowiednich nośników płóciennych metodą prób i błędów³

- HP oferuje szereg płócien przeznaczonych specjalnie do drukarek HP Latex, w tym HP Everyday Satin Canvas oraz HP Premium Satin Canvas (zobacz globalBMG.com/hp)
- Na stronie hp.com/go/mediasolutionslocator łatwo znajdziesz zgodne z atramentami HP Latex certyfikowane nośniki płóciennne oferowane przez szereg renomowanych dostawców na całym świecie, a także profile kolorów końcowych i ustawienia urządzenia
- Aby zmniejszyć wyzwania związane z używaniem nowych nośników, firma HP testuje zgodność certyfikowanych płócien z atramentami HP Latex i urządzeniami HP Latex
- Testy i certyfikacja są wykonywane przez niezależną agencję³

¹ Wewnątrz pomieszczeń, poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, przy użyciu oryginalnych atramentów HP 789 Designjet lub HP LX600 Latex Scitex na płótnie HP Satin. Trwałość obrazu HP została oszacowana przez HP Image Permanence Lab.

² Porównanie odporności na zarysowania oparte na testach atramentów HP 831 i 881 Latex z atramentami na bazie rozpuszczalnika. Szacunki HP Image Permanence Lab dokonane na szeregu nośników.

³ Nota „Certyfikowane do” w Programie HP dla dostawców nośników (Program) dostarcza informacji producentom nośników, dostawcom i klientom pomagających ocenić zgodność nośników z urządzeniami i atramentami z grupy rozwiązań graficznych HP dla biznesu. Nośniki są dostarczane przez niezależnych producentów. Włączenie do tego Programu i nota „Certyfikowane do” dotycząca nośników nie jest wyrażeniem aprobaty HP dla któregośkolwiek z tych nośników lub producentów. HP nie deklaruje ani nie udziela jakiegokolwiek gwarancji dotyczącej nośników objętych tym Programem, w szczególności, ale nie tylko, ich dostępności, jakości, wydajności czy zmian wprowadzonych przez producenta mogących mieć wpływ na ich charakterystykę. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. HP nie deklaruje, że informacje zawarte w tym Programie są kompletne i dokładne. Jedyną gwarancją, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie. Te informacje są dostarczone przez firmę HP bezpłatnie, na zasadzie kurtuazji i w stanie, w jakim są. Firma HP nie udziela jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemyanych dotyczących tych informacji. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, czy to na podstawie umowy, pozwu lub innego wyводу prawnego, powstałe w związku z dostarczeniem lub używaniem tych informacji.



Profesjonalne źródło zawartości

Łatwy dostęp do profesjonalnej zawartości dzięki rozwiązaniu HP WallArt⁴

Znajdź inspirację pośród szerokiej gamy obrazów, projektów i grafik przygotowanych przez wiodącą na rynku firmę Fotolia⁵.

- Przeszukuj obszerną bibliotekę obrazów, projektów i grafik odpowiednich do druku na płótnie
- Wyświetlaj podgląd ukończonego projektu przed dokonaniem zakupu
- Wyeliminuj niepotrzebne kroki — zawartość udostępnianą przez Fotolia można łatwo kupić bezpośrednio w aplikacji HP WallArt

Aplikacja HP WallArt jest bezpłatna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
fotolia.com



Przygotowanie pliku

Przygotowanie pliku zaprojektowano z myślą o oszczędzaniu czasu

Automatyczne przygotowanie pliku przez aplikację HP WallArt obejmuje również tworzenie znaczników składania.

- Oszczędzaj czas, przygotowując plik automatycznie
- Znaczniki ramki ułatwiają wyrównywanie wydruku na płótnie z ramą
- Znaczniki narożników ułatwiają składanie i cięcie rogów
- Aplikacja HP WallArt przygotowuje plik do druku na płótnie wraz z automatycznym generowaniem wielu paneli

Aplikacja HP WallArt jest bezpłatna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
hpwallart.com



Niskonakładowy druk na płótnie

Spraw, aby drukowanie na płótnie było częścią codziennej pracy

Technologia drukowania HP Latex Printing na urządzeniach z serii HP Latex 300 umożliwia elastyczne przejście od druku na płótnie do druku na innym nośniku.

- Dostosuj się do oczekiwań i zyskaj zadowolonych klientów — mogą oni wybierać spośród wielu opcji, projektów i kolorów
- Łatwe w obsłudze urządzenie w przystępnej cenie jest idealne do sklepów z oznakowaniami, usług kopiowania lub punktów usług drukarskich



Średnio-/wysokonakładowy druk na płótnie

Drukowanie dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu — na żądanie

Zwiększ szybkość i wydajność dzięki urządzeniom HP Latex 850 i HP Latex 3000 wykorzystującym technologię drukowania HP Latex Printing.


- Zapewnij większy wybór dzięki szerokiej gamie nośników przeznaczonych do druku na płótnie
- Uzyskaj realistyczne rezultaty dzięki szerokiej gamie żywych kolorów i rozdzielczości do 1 200 dpi
- Możesz ograniczyć koszty utrzymania — drukowanie bez nadzoru (np. w nocy) pozwala znacząco zwiększyć tempo produkcji
- Cykl jest prosty, od produkcji po cięcie i naciąganie — suszenie nie jest wymagane

⁴ Rozwiązanie wymaga konta usługi HP WallArt, połączenia internetowego oraz podłączonego urządzenia umożliwiającego korzystanie z internetu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę hpwallart.com.

⁵ Ograniczona liczba obrazów jest dostępna bezpłatnie. Dodatkowe obrazy są dostępne w sprzedaży.

Zalecane urządzenia HP Latex

Wybieraj z szerokiej oferty urządzeń HP Latex, które zaprojektowano, aby sprostać różnorodnym potrzebom dotyczącym wydajności — od pilnych zleceń na urządzeniu z serii HP Latex 300 po drukowanie średnio-/wysokonakładowe z przemysłową szybkością i efektywnością w przypadku urządzenia HP Latex 3000.



	Urządzenie HP Latex 310	Urządzenie HP Latex 330	Urządzenie HP Latex 360	Urządzenie HP Latex 850*	Urządzenie HP Latex 3000
Maksymalna szerokość materiałów	137,1 cm	162,5 cm	162,5 cm	320 cm	320 cm
Podwójna rolka	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2 x 152 cm	2 x 160 cm
Ładowanie materiałów	Do 25 kg	Do 42 kg	Do 42 kg	Do 130 kg Do 2 x 60 kg	Do 160 kg Do 2 x 70 kg
Jakość obrazu	1 200 dpi, 6 kolorów	1 200 dpi, 6 kolorów	1 200 dpi, 6 kolorów	1 200 dpi, 6 kolorów	1 200 dpi, 6 kolorów
Rekomendowana szybkość druku na płótnie	10 m ² /godz.	10 m ² /godz.	14 m ² /godz.	27 m ² /godz.	44 m ² /godz.

* Uwaga: Urządzenie HP Latex 850 było wcześniej znane jako urządzenie przemysłowe HP Scitex LX850

Stwórz bardziej przyjazne dla zdrowia środowisko, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne⁶

Czy to w punkcie usług drukarskich, czy tam, gdzie prace są wystawiane, korzystając z technologii drukowania HP Latex Printing, wybierasz wysoki standard techniki przyjaznej dla zdrowia.

Zobacz, jak korzystne dla zdrowia jest drukowanie atramentami HP Latex wykonanymi na bazie wody:

- Drukowanie bezzapachowe — stosuj je tam, gdzie nie można zastosować technologii solwentowej — w domach, biurach, obiektach turystycznych i w zakładach opieki zdrowotnej
- Atramenty HP Latex oznaczone certyfikatami UL ECOLOGO® Certified spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące ich wpływu na zdrowie⁷
- Atramenty HP Latex uzyskały certyfikat GREENGUARD GOLD Certification i mają potwierdzone standardy małej emisji chemicznej do powietrza w pomieszczeniach⁸
- Ramy z certyfikatem FSC® i wydruki z użyciem atramentów HP Latex na bazie wody to kompletne rozwiązanie
- Drukowanie korzystniejsze dla zdrowia dzięki technologii HP Latex — bez potrzeby specjalnej wentylacji,⁹ etykiet ostrzegających przed zagrożeniem oraz bez niebezpiecznych zanieczyszczeń wydzielanych do powietrza¹⁰



⁶ W oparciu o porównanie technologii atramentów HP Latex z produktami konkurencji mającymi znaczący udział w rynku (grudzień 2013 r.) i analizę opublikowanych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych lub wewnętrzną ocenę. Wydajność poszczególnych parametrów może się różnić w zależności od konkurenta i technologii produkcji/składu chemicznego atramentu.

⁷ Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, że ten atrament spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie wpływu na zdrowie i środowisko (zob. ul.com/EL).

⁸ Certyfikat GREENGUARD GOLD dla produktów UL 2818 potwierdza, że spełniają one standardy GREENGUARD w zakresie niskiej emisji substancji chemicznych do powietrza podczas druku.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ul.com/gg lub greenguard.org.

⁹ Obowiązujące w Stanach Zjednoczonych przepisy BHP nie nakładają wymogu zainstalowania specjalnego sprzętu do wentylacji (filtracji powietrza). Decyzja o instalacji specjalnych urządzeń wentylacyjnych należy do klienta — w celu uzyskania szczegółów zobacz instrukcje dotyczące przygotowania miejsca. Klient powinien wziąć pod uwagę lokalne i krajowe wymagania oraz przepisy.

¹⁰ Atramenty HP Latex były testowane przez amerykańską agencję ochrony środowiska metodą nr 311 pod kątem zawartości szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, według ustawy o czystym powietrzu, i niczego nie wykryto (testy wykonano w 2013 roku).

Nasz partner



Dowiedz się więcej na stronie
hp.com/go/latex

